

**3D लेन्टीक्युलर प्रिंटेड सामग्री मुद्रण हेतु दर निर्धारण
एवं अनुभवी मुद्रकों की इम्पैनलमेंट हेतु
ऑनलाईन निविदा**

निविदा सूचना क्रमांक-391

नवा रायपुर, दिनांक- 23/05/2022

// निर्धारित तिथि //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 1,180/-(जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि	रुपये 1,00,000/- बिना ब्याज के वापसी योग्य
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 15/06/2022 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15/06/2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 15/06/2022 समय 4:00 बजे सायं से



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर,

जिला-रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2512580

Web :- <http://samvad.cg.nic.in>, E-mail :- cgsamvad@gmail.com



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- <http://samvad.cg.nic.in>, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक 391 / छ.ग.सं / प्रका. / 2022

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23 / 05 / 2022

3D लेन्टीक्युलर प्रिंटेड सामग्री मुद्रण हेतु दर निर्धारण एवं अनुभवी मुद्रकों की इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों हेतु 3D लेन्टीक्युलर प्रिंटेड सामग्री की दर निर्धारण एवं अनुभवी मुद्रकों की इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित निविदा क. 2314 दिनांक 29.12.2021 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर नवीन निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा प्रारूप छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> से अवलोकन किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की तिथि निम्नानुसार है :-

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 1180 / - (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि	रुपये 1,00,000 / - बिना ब्याज के वापसी योग्य
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 15 / 06 / 2022 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15 / 06 / 2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 15 / 06 / 2022 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.
फोन नं. 0771-2512580

3D लेन्टीक्युलर प्रिंटेड सामग्री मुद्रण हेतु दर निर्धारण एवं अनुभवी मुद्रकों की इम्पैनलमेंट हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

2. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-

शासन की विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु 3D लेन्टीक्युलर प्रिंटेड सामग्री मुद्रण कर उपलब्ध कराना।

3. इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें:-

निविदाकर्ता फर्मों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति।
- (2) पैन कार्ड की प्रति।
- (3) माह मार्च 2022 की GSTR-3B की प्रति।
- (4) Assessment Year 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न की प्रति।
- (5) Financial Year 2019-20 एवं 2020-21 के सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। दो वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर रु. 50 लाख होना अनिवार्य है।
- (6) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name : Chhattisgarh Samvad
Bank Name : Axis Bank Ltd.
Branch Name : Pandri, Raipur (C.G.)
Saving Account No. : 139010100021669
IFSC Code No. : UTIB0000139

- (7) निविदाकर्ता फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व में निम्नलिखित मशीनों का होना अनिवार्य है-

क्र.	मशीन	टिप्पणी
1	ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन	a. 6 कलर UV इंटरडेक, मशीन में 3 इंटरडेक UV ड्रायर और कोटर का होना अनिवार्य। b. CTP मशीन 4800 DPI रेजोल्यूशन के साथ,
2	हाईटेक कम्प्यूटर	पिक्टोरियल 3D सॉफ्टवेयर 3D डिजाइनिंग के लिए, इंटरलेसिंग के लिए LCK सॉफ्टवेयर। कार्य की डिजाइनिंग के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर
3	10 कलर इंकजेट प्रिन्टर	न्यूनतम 10 कलर पिगमेंट आधारित इंकजेट प्रिन्टर, रेजोल्यूशन: 3.5 पिकोलिटर्स ड्रॉपलेट।

4	लैमिनेशन मशीन	62 इंच चौड़ाईवाली ऑटोमैटिक मशीन, मैनुअल लैमिनेटिंग फिल्म टेंशन कंट्रोल प्रणाली के साथ।
5	ट्रिमिंग मशीन	ऑटोमैटिक ट्रिमिंग मशीन होना अनिवार्य है।
6	पंचिंग मशीन	ऑटोमैटिक पंचिंग मशीन होना अनिवार्य है।

ऑनलाईन टेक्निकल बिड में उपरोक्त मशीनों की सूची एवं निविदाकर्ता फर्म के स्वयं के स्वामित्व संबंधी मशीन होने के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से सत्यापित एवं प्रमाणित सूची जमा करना होगा। जिसमें सी.ए. का मेंबरशीप नंबर सील-मुद्रा एवं हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।

- (8) निविदाकर्ता फर्म के पास 3डी लेन्टीक्यूलर प्रिन्टेड उत्पादों की आपूर्ति का केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/पीएसयू से जारी कार्यादेश/ प्रमाण-पत्र/रेट-कॉन्ट्रैक्ट की प्रति टेक्निकल बिड में संलग्न करना होगा।
- (9) निविदाकर्ता फर्म को निम्नलिखित छपे नमूने/सैंपल्स एवं फर्म के मुद्रणालय/कार्यस्थल का चालु प्रक्रिया में स्पष्ट दिखता हुआ 360 डिग्री में वीडियो की सीडी/डीवीडी की प्रति निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय –तल में स्थित कक्ष क्र. SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।

क्र.	आकार (न्यूनतम आकार)	प्रयोग में लायी गयी लें	विवरण
1	5.00" (चौड़ाई) X 9.00" (उंचाई)	75 LPI 0.45 mm	लेंटिक्यूलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी प्रिंटिंग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लेंटिक्यूलर शीट पर माउंटिंग।
2	7.00" (चौड़ाई) X 13.00" (उंचाई)	75 LPI 0.55 mm	लेंटिक्यूलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी प्रिंटिंग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लेंटिक्यूलर शीट पर माउंटिंग।
3	24.00" (चौड़ाई) X 16.00" (उंचाई)	70 LPI 0.90 mm	लेंटिक्यूलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी प्रिंटिंग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लेंटिक्यूलर शीट पर माउंटिंग।
4	30.00" (चौड़ाई) X 20.00" (उंचाई)	20 LPI 3.25 mm	लेंटिक्यूलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लोसी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ।
5	30.00" (चौड़ाई) X 20.00" (उंचाई)	10 LPI 3.25 mm	लेंटिक्यूलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लोसी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ।

लेन्टिक्यूलर प्रिंट की गुणवत्ता उपरोक्त विवरण अनुसार होने की प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र किसी ऐसी टेस्टिंग लैब/इंस्टीट्यूट से जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जिन्हे लेन्टीक्यूलर प्रिंटिंग के क्वालिटी के परीक्षण का अनुभव हो और किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के लिए परीक्षण कार्य किया गया हो। उपलब्ध कराये गये नमूने की गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण पत्र के बिना टेक्नीकल बिड अमान्य कर संबंधित फर्म का फाईनेन्शियल बिड नहीं खोला जाएगा।

- (10) निविदा में प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरो में कार्य करने में सहमत मुद्रकों की 2 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले मुद्रकों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता अनुसार समय सीमा में कार्य संपादन हेतु न्यूनतम निर्धारित दरो में पैनल के मुद्रकों से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

- (11) इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य आबंटन की प्रतिबद्धता नहीं है विभागों से प्राप्त कार्यादेश अनुसार संवाद से इम्पैनलड फर्मों को कार्यादेश जारी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (12) निविदाकर्ता फर्म को डिजाइनिंग के लिए आवश्यक इनपुट्स, चित्र, संबंधित विभाग के लोगो, आलेख आदि उपलब्ध कराया जाएगा। डिजाइन एवं आलेख में किसी भी तरह की परिवर्तन/ संशोधन के पूर्व संबंधित विभाग से अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन पश्चात ही सामग्री तैयार कर उपलब्ध कराना होगा। सामग्री आपूर्ति के पूर्व तैयार किए गए 3डी लेन्टिक्युलर प्रिन्टेड सामग्री की जांच किसी प्रयोगशाला जो कि राज्य शासन हेतु अधिकृत/किसी राज्य शासन हेतु पूर्व में जांच की गई प्रयोगशाला में करवाकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा।
- (13) कार्यादेश के आधार पर मुद्रण सामग्री के आकार-प्रकार में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर कटौती की जायेगी। इसके अलावा मुद्रण सामग्री की आपूर्ति में विलंब होने पर कुल लागत का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी कटौती की जाएगी। मुद्रण सामग्री के साईज में वेरियेशन कार्यादेश में उल्लेखित साईज से 0.5 प्रतिशत तक मान्य होगा।
- (14) मुद्रण सामग्री की साईज, गुणवत्ता एवं संख्या में परिवर्तन होने पर अनुमोदित न्यूनतम दर के अनुपातिक दर पर (आसपास के दरों के आधार पर न्यूनतम दर) गणना की जायेगी।
- (15) छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये मुद्रक निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में मुद्रक को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है। शपथ पत्र ऑनलाईन जमा किया जाना है एवं मूल प्रति निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय –तल में स्थित कक्ष क. SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।
- (16) 3डी लेन्टिक्युलर प्रिन्टेड सामग्री का मुद्रण कराने वाले विभाग/शासकीय संस्थान से देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित मुद्रकों के देयकों का भुगतान किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। मुद्रकों द्वारा सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् 21 दिवस के भीतर चालान, सत्यापित नमूना के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर मुद्रक को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
- (17) छत्तीसगढ़ संवाद को मुद्रकों के मुद्रणालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने, मुद्रित सामग्रियों का नमूना लेकर सभी प्रकार की गुणवत्ता परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (18) निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नियम शर्तों को शिथिल करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
- (19) मुद्रक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
- (20) किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

4. आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :—किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
5. छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। साथ ही ऑनलाईन जमा किये जाने वाले टेक्नीकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड के दस्तावेजों की प्रतियां निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय—तल में स्थित कक्ष क. SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(निविदाकार इसे अपने लेटरहेड पर लिख कर जमा करें)
यूनिट में लगी मशीनों की विस्तृत सूची

मशीन का नाम	निर्मित	आकार निर्माण/कमिशनिंग किस वर्ष में हुई	उत्पादन क्षमता

सी.ए. से सत्यापन

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर के साथ)

शपथ पत्र

मैं—संस्था प्रमुख निवासी —छग संवाद द्वारा जारी निर्धारित नियम एवं शर्त तथा अनुबंध का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि जब विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर मेरी संस्था का प्रजेन्टेशन किया जायेगा, उस समय मैं समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी संस्था का प्रजेन्टेशन कराउंगा/कराउंगी। प्रजेन्टेशन उपरांत समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा। इसके साथ ही मैं किसी प्रकार के व्यय का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

यह कि हमारी संस्था —या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.

फोन नं. 0771-2512585

वित्तीय निविदा प्रस्ताव

क्र.	नाम	छपायी का विवरण	प्रयुक्त लेंस	मुद्रण संख्या	दर प्रति नग (जीएसटी अतिरिक्त)
1 (a)	कार्ड सिर्फ मुख्य पृष्ठ पर 3D छपायी, आकार 8"x5"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1 (b)	कार्ड मुख्य पृष्ठ 3D और पृष्ठ भाग पर परंपरागत छपायी आकार 8"x5"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1 (c)	कार्ड सिर्फ मुख्य पृष्ठ पर 3D छपायी, आकार 8"x5"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1 (d)	कार्ड मुख्य पृष्ठ 3D और पृष्ठ भाग पर परंपरागत छपायी आकार 8"x5"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1(e)	कार्ड सिर्फ मुख्य पृष्ठ पर 3D छपायी, आकार 8"x10" तक	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1(f)	कार्ड मुख्य पृष्ठ 3D और पृष्ठ भाग पर परंपरागत छपायी आकार 8"x10"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1(g)	कार्ड सिर्फ मुख्य पृष्ठ पर 3D छपायी, आकार 8"x10"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद लैटिक्युलर शीट पर माउंटिंग	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
1(h)	कार्ड मुख्य पृष्ठ 3D और पृष्ठ भाग पर परंपरागत	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी श्वेत अपारदर्शी के साथ पृष्ठभाग या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	

[illegible]

		टांगने हेतु चारो कोनों पर सुराख और रिपीट लगाना।			
2(h)	पोस्टर अग्रभाग/मुख्य पृष्ठ 3D छपायी, आकार 13"x19"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंटिंग, पृष्ठ भाग में 3 mm के कप्पा बोर्ड पर चिपकाया हुआ और टांगने हेतु चारो कोनों पर सुराख और रिपीट लगाना।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
2(i)	पोस्टर अग्रभाग/मुख्य पृष्ठ 3D छपायी, आकार 19"x27"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंटिंग, पृष्ठ भाग में 3 mm के कप्पा बोर्ड पर चिपकाया हुआ और टांगने हेतु चारो कोनों पर सुराख और रिपीट लगाना।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
2(j)	पोस्टर अग्रभाग/मुख्य पृष्ठ 3D छपायी, आकार 9"x13"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंटिंग, पृष्ठ भाग में 3 mm के कप्पा बोर्ड पर चिपकाया हुआ और टांगने हेतु चारो कोनों पर सुराख और रिपीट लगाना।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
2(k)	पोस्टर अग्रभाग/मुख्य पृष्ठ 3D छपायी, आकार 13"x19"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंटिंग, पृष्ठ भाग में 3 mm के कप्पा बोर्ड पर चिपकाया हुआ और टांगने हेतु चारो कोनों पर सुराख और रिपीट लगाना।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
2(l)	पोस्टर अग्रभाग/मुख्य पृष्ठ 3D छपायी, आकार 19"x27"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंटिंग, पृष्ठ भाग में 3 mm के कप्पा बोर्ड पर चिपकाया हुआ और टांगने हेतु चारो कोनों पर सुराख और रिपीट लगाना।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
3	L आकार का टेबल स्टैंडी, जिसके एक तरफ 3D फोटो	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फिर आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	

	लगी हो। आकार 4.00" x 6.00"	माउंटिंग। L आकार के 3 mm एक्रेलिक स्टैण्ड्री पर चिपकाया हुआ और उचित आकार के छपे कॉरगटेड बॉक्स में पैकिंग		25001-100000	
				100001 से अधिक	
4(a)	3D एग्जाम पैड, 8"x10"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया हुआ। 3D लैटिक्युलर 4mm सन बोर्ड पर चिपकाया हुआ, मेटल क्लिप के साथ।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
4(b)	3D एग्जाम पैड, 9"x13"	लैटिक्युलर शीट पर सीधी छपायी, श्वेत अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या 300 GSM के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपायी और उसके बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया हुआ। 3D लैटिक्युलर 4mm सन बोर्ड पर चिपकाया हुआ, मेटल क्लिप के साथ।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(a)	3D फोटो फ्रेम 08"x10"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(b)	3D फोटो फ्रेम 12" x17"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(c)	3D फोटो फ्रेम 13"x19	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(d)	3D फोटो फ्रेम 19"x27"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(e)	3D फोटो फ्रेम 06"x09"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000	

		माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगेटेड बॉक्स पैकिंग।		100001 से अधिक	
5(f)	3D फोटो फ्रेम 09"x12"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगेटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.45 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(g)	3D फोटो फ्रेम 12"x17"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगेटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(h)	3D फोटो फ्रेम 19"x17"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या आर्ट पेपर पर परंपरागत छपायी के बाद प्रिन्टेड लेंस पर माउंट किया गया, मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगेटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 70 LPI 0.90 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
5(i)	3D फोटो फ्रेम 22"x30"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपा, सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या डिजिटल पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ मोल्डेड फ्रेम और दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट प्लेट के साथ, उचित कॉरगेटेड बॉक्स पैकिंग।	लैटिक्युलर शीट 20 LPI 3.25 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
6(a)	मेटल स्टैण्ड 22"x30"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंट किया हुआ। पृष्ठ भाग में मेटल स्टैण्ड और उचित पैकिंग के साथ।	लैटिक्युलर शीट 20 LPI 3.25 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
6(b)	मेटल स्टैण्ड 4ft x 8ft	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंट किया हुआ। पृष्ठ भाग में मेटल स्टैण्ड और उचित पैकिंग के साथ।	लैटिक्युलर शीट 20 LPI 3.25 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000 100001 से अधिक	
6(c)	मेटल स्टैण्ड 22"x30"	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और	लैटिक्युलर शीट 10 LPI 3.25 mm	01 -1000 1001-5000 5001-25000 25001-100000	

		उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ। पृष्ठ भाग में मेटल स्टैण्ड्री और उचित पैकिंग के साथ।		100001 से अधिक	
6(d)	मेटल स्टैण्ड्री 4ft x8 ft	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ। पृष्ठ भाग में मेटल स्टैण्ड्री और उचित पैकिंग के साथ।	लैटिक्युलर शीट 10 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
7(a)	डिस्प्ले पैनल, सिर्फ अग्रभाग पर 3D प्रिंटिंग, 22"x30" आकार में	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ।	लैटिक्युलर शीट 20 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
7(b)	डिस्प्ले पैनल, सिर्फ अग्रभाग पर 3D प्रिंटिंग, 22"x30" आकार में	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग के साथ और उचित पैकिंग के साथ।	लैटिक्युलर शीट 10 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
7(c)	डिस्प्ले पैनल बैक लिट सिर्फ अग्रभाग पर 3D प्रिंटिंग 22"x30" आकार में बैक लिट फ्रेम के साथ	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या ट्रांसलिट पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग एवं बैक लिट फ्रेम के साथ।	लैटिक्युलर शीट 20 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
7(d)	डिस्प्ले पैनल बैक लिट सिर्फ अग्रभाग पर 3D प्रिंटिंग 22"x30" आकार में बैक लिट फ्रेम के साथ	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या ट्रांसलिट पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग एवं बैक लिट फ्रेम के साथ।	लैटिक्युलर शीट 10 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
7(e)	डिस्प्ले पैनल सिर्फ अग्रभाग पर 3D प्रिंटिंग 22"x30" आकार में मोल्डेड फ्रेम के साथ	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग एवं मोल्डेड फ्रेम के साथ	लैटिक्युलर शीट 20 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
7(f)	डिस्प्ले पैनल सिर्फ अग्रभाग पर 3D प्रिंटिंग 22"x30" आकार में मोल्डेड फ्रेम के साथ	लैटिक्युलर शीट पर सीधे छपी गयी सफेद अपारदर्शी पृष्ठभाग के साथ या फोटो ग्लासी पेपर पर डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद लेंस माउंटिंग एवं मोल्डेड फ्रेम के साथ	लैटिक्युलर शीट 10 LPI 3.25 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
8(a)	3D टेबल कैलेन्डर्स, 4" x6" के	अग्रभाग लैटिक्युलर प्रिंटिंग वाले 7 पन्ने, पृष्ठभाग पर परंपरागत 4 कलर प्रिंटिंग 2	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	

	आकार में	mm बोर्ड पर छपा गैली स्टैंड वाइरो बाइंडिंग के साथ, 300 GSM के छपे डुपलेक्स बॉक्स में रखकर जिसका पृष्ठ भाग सफेद होगा।		25001-100000	
				100001 से अधिक	
8(b)	3D टेबल कैलेन्डर्स, 4" x6" के आकार में	अग्रभाग लैटिक्युलर प्रिंटिंग वाले पृष्ठभाग पर परंपरागत 4 कलर प्रिंटिंग वाइरो बाइंडिंग के साथ, 300 GSM के छपे। प्रति पन्ना के दर	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
9(a)	काफीटेबल बुक , 13.75" x 9.75" कवर एवं 04 पृष्ठ इनर 3D प्रिंटिंग में	लेन्टीक्यूलर शीट पर सीधी छपाई श्वेत आपरदर्शी के साथ पृष्ठ भाग या 300 जीएसएम के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपाई और उसके बाद लेन्टीक्यूलर शीट पर माउटिंग, इनर पेज 170 जीएसएम आर्ट पेपर, कवर पृष्ठ एवं 04 इनर पेज हार्ड बाउन्ड 3D प्रिंट के साथ।	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	
9(b)	काफीटेबल बुक , 13.75" x 9.75" कवर एवं 04 पृष्ठ इनर 3D प्रिंटिंग में	लेन्टीक्यूलर शीट पर सीधी छपाई श्वेत आपरदर्शी के साथ पृष्ठ भाग या 300 जीएसएम के आर्ट कार्ड पेपर पर परंपरागत छपाई और उसके बाद लेन्टीक्यूलर शीट पर माउटिंग, इनर पेज 170 जीएसएम आर्ट पेपर, प्रति पन्ना	लैटिक्युलर शीट 75 LPI 0.55 mm	01 -1000	
				1001-5000	
				5001-25000	
				25001-100000	
				100001 से अधिक	

- नोट :
- उपरोक्त दरों में सामाग्री रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर में निर्देशित स्थल में पहुंचाने एवं अधिकृत प्रयोगशाला से परीक्षण संबंधी एवं अन्य समस्त व्यय शामिल है। GST अतिरिक्त होगा।
 - मुद्रण सामग्री की साईज, गुणवत्ता एवं संख्या में परिवर्तन होने पर अनुमोदित न्यूनतम दर के अनुपातिक दर पर (आसपास के दरों के आधार पर न्यूनतम दर) गणना की जायेगी।

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षर (सील मुद्रा)

पूर्ण पता:

मोबाईल नं.